



XRDJC

副本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-01

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测
委托单位: 安徽理士电源技术有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2021.01.25

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 检测条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m³	原子吸收分光光度计（XRD-YQ008）
	以下空白				
备注	/				

编制：刘崇斌

审核：孙璐

山东修瑞德质量检测技术有限公司

授权签字人：徐之康

签发日期：2021.01.25

(检验检测专用章)

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	10998	0.123	1.35×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	26580	0.124	3.30×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	25096	0.111	2.79×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	45347	0.135	6.12×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	34402	0.108	3.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	35405	0.106	3.75×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	16052	0.104	1.67×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	27241	0.139	3.78×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	34648	0.138	4.78×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	27422	0.119	3.26×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	29781	0.114	3.40×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	32388	0.133	4.31×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	29907	0.110	3.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	34527	0.131	4.52×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	10097	0.136	1.37×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	34475	0.132	4.55×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	37530	0.110	4.13×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	37073	0.126	4.67×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	16754	0.117	1.96×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	24653	0.108	2.66×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ221101	94139	0.101	9.51×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	35291	0.116	4.09×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	34416	0.133	4.58×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	34109	0.107	3.65×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	104215	0.115	1.20×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	116098	0.106	1.23×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	35484	0.116	4.12×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	34087	0.116	3.95×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	18752	0.116	2.18×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	15539	0.112	1.74×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	22670	0.105	2.38×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	11137	0.116	1.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	25519	0.132	3.37×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	33517	0.114	3.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	54463	0.102	5.55×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	10370	0.137	1.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	35532	0.137	4.87×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	14138	0.113	1.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	29180	0.108	3.15×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
铅	FQ40101	27953	0.139	3.89×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.01.22	完成日期	2021.01.25	
检测项目	样品编号	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
铅	FQ41101	25398	0.114	2.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

..... 本报告结束，以下空白





XRDJC

副本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-02

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.02.07

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				

编制: 刘新明 审核: 孙璐 山东修瑞德质量检测技术有限公司

授权签字人: 徐云 签发日期: 2021.02.07 (检验检测专用章)

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	10228	0.101	1.03×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	26346	0.122	3.21×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	25759	0.130	3.35×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	44680	0.117	5.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	34445	0.121	4.17×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	35643	0.122	4.35×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	16427	0.128	2.10×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	27221	0.122	3.32×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	34566	0.129	4.46×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	27458	0.119	3.27×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	29853	0.116	3.46×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	32203	0.108	3.48×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	29850	0.102	3.04×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	24732	0.110	2.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	100668	0.131	1.32×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	34298	0.111	3.81×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	37576	0.124	4.66×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	37295	0.123	4.59×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	16768	0.138	2.31×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	24979	0.129	3.22×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ221101	93990	0.124	1.17×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.02	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	35454	0.138	4.89×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	34527	0.111	3.83×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	34111	0.124	4.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	103906	0.128	1.33×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	115811	0.133	1.54×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	35321	0.134	4.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	34309	0.131	4.49×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	12524	0.128	1.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	15438	0.119	1.84×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	22581	0.132	2.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	11291	0.126	1.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	26069	0.124	3.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	33351	0.122	4.07×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	54535	0.131	7.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	10409	0.102	1.06×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	35579	0.104	3.70×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	14372	0.134	1.93×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	25686	0.125	3.21×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	27451	0.125	3.43×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.02.03	完成日期	2021.02.05	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	25551	0.123	3.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

..... 本报告结束, 以下空白





XRDJC

副本

检 测 报 告

Test Report

编号: XRD21010188805H-03

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.03.23

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				
编制: <u>刘新明</u> 审核: <u>孙珊</u> 授权签字人: <u>徐之霞</u> 签发日期: <u>2021.03.23</u> 山东修瑞德质量检测技术有限公司 (检验检测专用章) 37086400002314					

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	10296	0.123	1.27×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	26707	0.119	3.18×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	25939	0.09	2.33×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	43495	0.118	5.13×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	34759	0.1116	3.88×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	35226	0.105	3.70×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	16899	0.113	1.91×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	27437	0.109	2.99×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	34721	0.115	3.99×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	27643	0.106	2.93×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	29361	0.113	3.32×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	33618	0.105	3.53×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	29266	0.127	3.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	25081	0.110	2.76×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	106875	0.113	1.21×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	33783	0.113	3.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	36704	0.105	3.85×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	37056	0.113	4.19×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	16744	0.121	2.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	24433	0.112	2.74×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	94422	0.105	9.91×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	36024	0.119	4.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	33969	0.122	4.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	33573	0.117	3.93×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	104409	0.123	1.28×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	120241	0.134	1.61×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	35350	0.127	4.49×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	34153	0.122	4.17×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	18873	0.125	2.36×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	15105	0.113	1.71×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	22285	0.112	2.50×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	11493	0.102	1.17×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	25382	0.110	2.79×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	34882	0.126	4.40×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	54392	0.107	5.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	11120	0.120	1.33×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	28649	0.105	3.01×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.06	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	14336	0.112	1.61×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.07	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	26460	0.112	2.96×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.03.07	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	28793	0.09	2.59×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.03.07	完成日期	2021.03.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	26690	0.113	3.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

..... 本报告结束，以下空白



XRDJC

副本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-02B

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测
委托单位: 安徽理士电源技术有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2021.03.10

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒、采水瓶		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.2mg/m ³	离子色谱仪 (XRD-YQ011)
废水	pH	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	/	智能便携式氧化还原电位仪 (XRD-YQ215)
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	5mg/L	电子天平 (XRD-YQ013)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 XRD-YQ005
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器 (XRD-YQ044)
	总铅	原子吸收分光光度法 (螯合萃取法)	GB/T 7475-1987	0.010mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
噪声	厂界噪声	工业企业厂界噪声测量方法	GB 12348-2008	/	多功能声级计 (XRD-YQ267)
	以下空白				
备注	/				

编制:

审核:

山东修瑞德质量检测技术有限公司

授权签字人:

签发日期:

2021.03.10



山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 1#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ1101	30012	2.79	8.37×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 2#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ2101	63571	3.08	0.196
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 4#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ3101	35707	2.66	9.50×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 5#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ4101	24477	2.01	4.92×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北小密加充 6#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ5101	25555	2.00	5.11×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 7#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ6101	14219	1.56	2.22×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 8#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ7101	28169	1.32	3.72×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井化成 9#	烟道直径 (m)	1.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ8101	97995	1.68	0.165
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 12#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ9101	30827	2.94	9.06×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 13#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ10101	30043	2.59	7.78×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	四车间售服检测组 14#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ11101	23406	2.55	5.97×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 15#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ12101	13984	2.04	2.85×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 16#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ13101	14440	1.98	2.86×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 17#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ14101	40081	1.25	5.01×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 18#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ15101	39237	2.48	9.73×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 19#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ16101	38831	2.54	9.86×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南酸循环 20#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ17101	14051	1.07	1.50×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式化成 21#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ18101	47069	1.32	6.21×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 22#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ19101	33773	1.33	4.49×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 23#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ20101	34339	3.03	0.104
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 24#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ21101	33597	3.04	0.102
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南后处理 25#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ22101	22177	2.09	4.64×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 26#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ23101	22210	1.63	3.62×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 27#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ24101	22638	1.26	2.85×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 28#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ25101	39598	1.10	4.36×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 29#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ26101	36620	1.27	4.65×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间东冲网加充 30#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ27101	13833	1.15	1.59×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 31#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ28101	38434	1.28	4.92×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 32#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ29101	38412	1.29	4.96×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 33#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ30101	38024	1.31	4.98×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 34#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ31101	38628	1.28	4.94×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	四车间电池架东 35#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ32101	23826	1.78	4.24×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 36#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ33101	54420	1.33	7.24×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ34101	50968	2.34	0.119
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 38#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ35101	23362	1.93	4.51×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充北 39#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ36101	23897	1.46	3.49×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充 40#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ37101	7264	1.58	1.15×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	四车间后处理 41#	烟道直径 (m)	0.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.02.26	完成日期	2021.03.08	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ38101	4663	1.51	7.04×10 ⁻³
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.1 废水检测结果

检测点位	车间排放口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.02.26	pH	/	/	7.74	6-9
	总铅	FS1101	mg/L	0.322	0.5
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）				
备注	仅提供数据，不作评价。				

表 2.2 废水检测结果

检测点位	废水总排口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.02.26	pH	/	/	7.34	6-9
	悬浮物	FS2101	mg/L	<5	140
	氨氮	FS2101	mg/L	1.29	30
	化学需氧量	FS2101	mg/L	28	150
	总铅	FS2101	mg/L	0.129	0.5
	总磷	FS2101	mg/L	0.27	2.0
	总氮	FS2101	mg/L	2.57	40
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）				
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 3 噪声检测结果

检测项目	工业企业厂界噪声		检测地点	厂界外 1 米	
检测日期	2021.02.26-2021.02.27		完成日期	2021.02.26-2021.02.27	
昼间风速（m/s）	1.8		夜间风速（m/s）	2.0	
检测点位	测点时段	测点时间	测量值 （dB(A)）	标准限值 （dB(A)）	
东 1#	昼间	10:15	59.1	65	
	夜间	22:04	48.6	55	
东 2#	昼间	10:34	58.6	65	
	夜间	22:28	49.9	55	
南 3#	昼间	10:58	59.7	65	
	夜间	22:52	50.6	55	
南 4#	昼间	11:18	58.4	65	
	夜间	23:17	47.3	55	
西 5#	昼间	11:35	59.0	65	
	夜间	23:34	50.7	55	
西 6#	昼间	11:57	58.3	65	
	夜间	23:55	50.5	55	
北 7#	昼间	12:15	58.4	65	
	夜间	00:20	49.9	55	
北 8#	昼间	12:33	56.8	65	
	夜间	00:45	47.8	55	
标准依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）				
检测点位示意图：					
女贞路 ▲7#▲8# ▲6# ▲1# ▲5# ▲2# ▲4#▲3# 樱花路 香梓路 迎春路 N E					
备注	仅提供数据，不作评价。				

..... 本报告结束，以下空白



XRDJC

副本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-04A

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.04.30

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒、吸收管、采气袋、滤膜		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.2mg/m ³	离子色谱仪 (XRD-YQ011)
	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
无组织废气	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	HJ 482-2009 及修改单	0.007mg/m ³	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	HJ 479-2009 及修改单	0.015mg/m ³	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995 及修改单	0.001mg/m ³	电子天平 (XRD-YQ013)
	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.005mg/m ³	离子色谱仪 (XRD-YQ011)
	铅	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 15264-1994 及修改单	5×10 ⁻⁴ mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 (XRD-YQ007)
废水	pH	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	/	便携式 pH 计 (XRD-YQ237)
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	5mg/L	电子天平 (XRD-YQ013)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
备注	/				
编制: 刘新 审核: 张春霞 山东修瑞德质量检测技术有限公司 授权签字人: 徐云霞 签发日期: 2021.04.30					

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表（续）

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
废水	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器（XRD-YQ044）
	总铅	原子吸收分光光度法（螯合萃取法）	GB/T 7475-1987	0.010mg/L	原子吸收分光光度计（XRD-YQ008）
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
地表水	pH	玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006	/	便携式 pH 计（XRD-YQ237）
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器（XRD-YQ044）
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
	硫酸盐	铬酸钡分光光度法	HJ/T 342-2007	8mg/L	紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
	总铅	原子吸收分光光度法（螯合萃取法）	GB/T 7475-1987	0.010mg/L	原子吸收分光光度计（XRD-YQ008）
噪声	厂界噪声	工业企业厂界噪声测量方法	GB 12348-2008	/	多功能声级计（XRD-YQ266）
备注	/				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 1#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ1101	28566	1.03	2.94×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 2#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ2101	61340	0.97	5.97×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 4#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ3101	35580	0.98	3.49×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 5#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ4101	24151	1.31	3.16×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北小密加充 6#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ5101	25861	1.14	2.95×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 7#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ6101	14352	0.93	1.33×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 8#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ7101	28193	1.04	2.94×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井化成 9#	烟道直径 (m)	1.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ8101	98319	0.76	7.49×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 12#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ9101	31233	1.08	3.39×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 13#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ10101	29527	1.17	3.44×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	四车间售服检测组 14#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ11101	47800	1.05	5.00×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 15#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ12101	13795	1.12	1.55×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 16#	烟道直径（m）	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ13101	14108	1.10	1.56×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 17#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ14101	39571	1.02	4.03×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 18#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ15101	38449	0.97	3.74×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 19#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ16101	37990	1.03	3.90×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南酸循环 20#	烟道直径（m）	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ17101	13821	1.07	1.48×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式化成 21#	烟道直径（m）	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ18101	46066	1.06	4.89×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 22#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ19101	38725	1.17	4.54×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 23#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ20101	37041	1.12	4.13×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 24#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ21101	39968	1.16	4.64×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南后处理 25#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ22101	24188	0.81	1.95×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 26#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ23101	13335	1.22	1.49×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 27#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ24101	29050	1.05	3.04×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 28#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ25101	39810	1.13	4.49×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 29#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ26101	38098	1.15	4.38×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间东冲网加充 30#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ27101	13764	1.11	1.52×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 31#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ28101	38855	1.16	4.50×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 32#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ29101	38774	1.05	4.09×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 33#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ30101	38428	1.15	4.43×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 34#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ31101	38585	1.08	4.15×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	四车间电池架东 35#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ32101	23740	1.09	2.60×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
颗粒物	FQ32101	23825	4.2	0.100
	FQ32102	26126	3.0	7.84×10 ⁻²
	FQ32103	23851	4.7	0.112
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 36#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ33101	58632	1.04	6.08×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ34101	50904	1.08	5.52×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 38#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ35101	24255	1.10	2.68×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充北 39#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ36101	23191	1.16	2.70×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充 40#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ37101	7133	1.11	7.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	四车间后处理 41#	烟道直径 (m)	0.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.18	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ38101	4713	1.03	4.88×10 ⁻³
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	11958	0.120	1.44×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	26968	0.114	3.08×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	25688	0.098	2.52×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.42 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ42101	46862	0.101	4.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.43 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ43101	34938	0.106	3.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.44 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ44101	36037	0.103	3.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.45 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ45101	16659	0.119	1.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.46 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ46101	27023	0.122	3.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.47 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ47101	35165	0.105	3.68×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.48 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ48101	28775	0.095	2.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.49 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ49101	33073	0.114	3.76×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.50 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ50101	24223	0.123	2.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.51 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径（m）	2.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ51101	100761	0.128	1.29×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.52 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径（m）	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ52101	34240	0.116	3.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.53 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径（m）	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ53101	37106	0.121	4.50×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.54 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ54101	37097	0.103	3.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.55 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ55101	16897	0.099	1.67×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.56 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ56101	24739	0.116	2.88×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.57 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径（m）	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ57101	95049	0.120	1.14×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.58 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径（m）	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ58101	35230	0.117	4.12×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.59 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径（m）	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ59101	34686	0.112	3.88×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.60 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径（m）	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ60101	32744	0.105	3.45×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.61 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径（m）	1.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ61101	107316	0.103	1.10×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.62 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径（m）	1.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ62101	111499	0.121	1.35×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.63 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ63101	35379	0.121	4.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.64 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ64101	34128	0.115	3.93×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.65 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ65101	18123	0.110	1.99×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.66 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ66101	15057	0.113	1.71×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.67 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ67101	22228	0.121	2.69×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.68 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ68101	11849	0.107	1.26×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.69 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ69101	25229	0.122	3.08×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.70 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ70101	35226	0.099	3.50×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.71 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ71101	50346	0.125	6.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.72 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ72101	11620	0.101	1.17×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.73 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ73101	27718	0.108	2.99×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.74 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ74101	14947	0.113	1.68×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.75 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ75101	26192	0.115	3.00×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.76 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ76101	28451	0.117	3.33×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.77 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.04.16	完成日期	2021.04.21	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ77101	26203	0.107	2.79×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.1 无组织废气检测结果

采样日期	2021.04.15		完成日期	2021.04.21	
检测项目	检测点位	检测时间	样品编号	检测结果 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)
二氧化硫	1#上风向	08:12-09:12	WQ1101	0.024	0.4
	2#下风向	08:12-09:12	WQ2101	0.027	
	3#下风向	08:12-09:12	WQ3101	0.029	
	4#下风向	08:12-09:12	WQ4101	0.032	
氮氧化物	1#上风向	08:12-09:12	WQ1101	0.028	0.12
	2#下风向	08:12-09:12	WQ2101	0.027	
	3#下风向	08:12-09:12	WQ3101	0.029	
	4#下风向	08:12-09:12	WQ4101	0.037	
颗粒物	1#上风向	08:12-09:12	WQ1101	0.163	0.3
	2#下风向	08:12-09:12	WQ2101	0.233	
	3#下风向	08:12-09:12	WQ3101	0.200	
	4#下风向	08:12-09:12	WQ4101	0.217	
硫酸雾	1#上风向	08:12-09:12	WQ1101	0.122	0.3
	2#下风向	08:12-09:12	WQ2101	0.120	
	3#下风向	08:12-09:12	WQ3101	0.141	
	4#下风向	08:12-09:12	WQ4101	0.138	
非甲烷总烃	1#上风向	08:05	WQ1101	0.52	2.0
	2#下风向	08:12	WQ2101	0.87	
	3#下风向	08:20	WQ3101	0.76	
	4#下风向	08:34	WQ4101	0.89	
铅	1#上风向	08:20-08:40	WQ1101	<5×10 ⁻⁴	0.001
	2#下风向	08:20-08:40	WQ2101	<5×10 ⁻⁴	
	3#下风向	08:20-08:40	WQ3101	<5×10 ⁻⁴	
	4#下风向	08:20-08:40	WQ4101	<5×10 ⁻⁴	
备注	仅提供数据，不作评价。				

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.2 无组织废气气象条件检测结果

检测日期	采样时间	天气状况	风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压 (kPa)
2021.04.15	08:03	晴	N	2.9	13.5	101.91

检测点位示意图：

备注	/
----	---

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 3.1 废水检测结果

检测点位	车间排放口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.04.15	pH	/	/	7.93	6-9
	总铅	FS1101	mg/L	0.373	0.5
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）				
备注	仅提供数据，不作评价。				

表 3.2 废水检测结果

检测点位	废水总排口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.04.15	pH	/	/	7.43	6-9
	悬浮物	FS2101	mg/L	<5	140
	氨氮	FS2101	mg/L	2.03	30
	化学需氧量	FS2101	mg/L	29	150
	总铅	FS2101	mg/L	0.229	0.5
	总磷	FS2101	mg/L	0.26	2.0
	总氮	FS2101	mg/L	2.65	40
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）				
备注	仅提供数据，不作评价。				

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 4.1 地表水检测结果

检测点位	厂区东门	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.04.15	pH	/	/	7.45	6-9
	氨氮	DB1101	mg/L	0.539	140
	化学需氧量	DB1101	mg/L	16	30
	硫酸盐	DB1101	mg/L	211	250
	总铅	DB1101	mg/L	<0.010	0.5
标准依据	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类				
备注	仅提供数据，不作评价。				

表 4.2 地表水检测结果

检测点位	王引河	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.04.15	pH	/	/	7.36	6-9
	氨氮	DB2101	mg/L	0.656	140
	化学需氧量	DB2101	mg/L	19	30
	硫酸盐	DB2101	mg/L	216	250
	总铅	DB2101	mg/L	<0.010	0.5
标准依据	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类				
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司


检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 5 噪声检测结果

检测项目	工业企业厂界噪声	检测地点	厂界外 1 米	
检测日期	2021.04.15	完成日期	2021.04.15	
昼间风速 (m/s)	1.3	夜间风速 (m/s)	1.2	
检测点位	测点时段	测点时间	测量值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))
1# 东厂界	昼间	09:01	58.4	65
	夜间	22:01	46.9	55
2# 东厂界	昼间	09:18	58.8	65
	夜间	22:18	47.5	55
3# 南厂界	昼间	09:30	57.6	65
	夜间	22:39	48.2	55
4# 南厂界	昼间	09:46	58.9	65
	夜间	22:53	47.7	55
5# 西厂界	昼间	10:11	57.4	65
	夜间	23:09	48.6	55
6# 西厂界	昼间	10:36	58.6	65
	夜间	23:25	48.2	55
7# 北厂界	昼间	10:51	57.8	65
	夜间	23:40	47.2	55
8# 北厂界	昼间	11:10	58.1	65
	夜间	23:59	47.9	55
标准依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）			

检测点位示意图:




备注

仅提供数据，不作评价。

本报告结束，以下空白

附件：有组织点位图





XRDJC

正本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-05

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.05.31

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				

编制: 刘新山 审核: 刘春夏

授权签字人: 李雪刚 签发日期: 2021.05.31

山东修瑞德质量检测技术有限公司
(检验检测专用章)
(1)
37088400002314

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	10080	0.145	1.46×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	24845	0.150	3.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	22999	0.114	2.62×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	42351	0.163	6.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	32637	0.117	3.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	32629	0.100	3.26×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	16018	0.103	1.65×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	27288	0.106	2.89×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	35098	0.100	3.51×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	27316	0.106	2.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	29863	0.108	3.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	32072	0.105	3.37×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	29708	0.103	3.06×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	25136	0.100	2.46×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	100488	0.108	1.09×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	33144	0.105	3.48×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	33061	0.144	4.76×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	35512	0.136	4.83×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	16050	0.100	1.61×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	23338	0.123	2.87×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	89537	0.116	1.04×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	33211	0.139	4.62×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	32867	0.09	2.96×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	32452	0.113	3.67×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	99535	0.106	1.06×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	111275	0.110	1.22×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	33942	0.136	4.62×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	32357	0.117	3.79×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	18783	0.116	2.18×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	14914	0.121	1.80×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	21428	0.120	2.57×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	10566	0.138	1.46×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	24348	0.116	2.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	32220	0.114	3.67×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	52200	0.149	7.78×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	9789	0.145	1.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.05.22	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	34246	0.116	3.97×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.23	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	13799	0.119	1.64×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.23	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	25196	0.150	3.78×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.05.23	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	18480	0.153	2.83×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.05.23	完成日期	2021.05.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	24764	0.160	3.96×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

..... 本报告结束, 以下空白

中
国
人
民
大
学



XRDJC

副本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-06

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.06.30

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				

编制: 刘新斌 审核: 孙璐

授权签字人: 李雪 签发日期: 2021.06.30

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检验检测专用章
(检验检测专用章)

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	10777	0.105	1.13×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	25343	0.108	2.74×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	23760	0.103	2.45×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	44701	0.118	5.27×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	33077	0.09	2.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	34673	0.08	2.77×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	15802	0.09	1.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	27252	0.118	3.22×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	34530	0.135	4.66×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	27561	0.120	3.31×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	29361	0.118	3.46×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	31475	0.112	3.35×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	29319	0.117	3.43×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	25134	0.119	2.99×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	100325	0.110	1.10×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	34152	0.09	3.07×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	36848	0.109	4.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	37268	0.103	3.84×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	16409	0.08	1.31×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	24614	0.102	2.51×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	93046	0.113	1.05×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	35176	0.116	4.08×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	34077	0.08	2.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	34023	0.08	2.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	104094	0.08	8.33×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	111082	0.09	1.00×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	35753	0.110	3.93×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	34066	0.09	3.07×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	18465	0.105	1.94×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	15458	0.09	1.39×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	22496	0.102	2.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	11173	0.09	1.01×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	25230	0.09	2.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	33215	0.09	2.99×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	54338	0.117	6.36×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	10288	0.102	1.05×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	34923	0.09	3.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	13914	0.110	1.53×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	25928	0.139	3.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度（m）	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
铅	FQ40101	27783	0.122	3.39×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度（m）	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.06.01	完成日期	2021.06.26	
检测项目	样品编号	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
铅	FQ41101	25295	0.125	3.16×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

..... 本报告结束，以下空白



检 测 报 告

Test Report

编号: XRD21010188805H-07

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.07.24

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				

编制: 刘新 审核: 孙璐

授权签字人: 李雷 签发日期: 2021.07.20

山东修瑞德质量检测技术有限公司
检验检测专用章
(检验检测专用章)
37088400002314

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	110452	0.08	8.84×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	24127	0.105	2.53×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	25712	0.112	2.88×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	45470	0.117	5.32×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	35412	0.08	2.83×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	35718	0.08	2.86×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	15147	0.07	1.06×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	28145	0.124	3.49×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	35715	0.140	5.00×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	26785	0.118	3.16×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	30247	0.123	3.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	32781	0.118	3.87×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	30178	0.121	3.65×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	26871	0.122	3.28×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	101475	0.118	1.20×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	35713	0.08	2.86×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	38412	0.110	4.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	38742	0.109	4.22×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	18710	0.07	1.31×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	22571	0.108	2.44×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	96871	0.119	1.15×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	34712	0.118	4.10×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	31472	0.07	2.20×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	35712	0.06	2.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	114123	0.09	1.03×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	124712	0.07	8.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	36874	0.121	4.46×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	35741	0.108	3.86×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	18271	0.102	1.86×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	14172	0.08	1.13×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	23478	0.120	2.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	12124	0.07	8.49×10 ⁻⁴
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	24872	0.09	2.24×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	35743	0.111	3.97×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	52475	0.102	5.35×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	11252	0.109	1.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	41872	0.124	5.19×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	15718	0.102	1.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	24789	0.122	3.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	27871	0.132	3.68×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.07.09	完成日期	2021.07.28	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	26588	0.123	3.27×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

..... 本报告结束, 以下空白





副本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-08

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测
委托单位: 安徽理士电源技术有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2021.09.01

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				

编制: 张春良 审核: 孙璐

授权签字人: 李博明 签发日期: 2021.09.01

山东修瑞德质量检测技术有限公司
(检验检测专用章)
27088400903214

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	120218	0.07	7.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	23798	0.08	1.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	26149	0.126	3.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	45150	0.115	5.19×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	35915	0.09	3.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	36116	0.07	2.53×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	16070	0.112	1.80×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	28925	0.132	3.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	36318	0.135	4.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	26217	0.108	2.83×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	30675	0.117	3.59×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	32147	0.116	3.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	30546	0.118	3.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	26345	0.109	2.87×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	101168	0.112	1.13×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	35268	0.09	3.17×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	37885	0.115	4.36×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	38218	0.110	4.20×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	18395	0.08	1.47×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	21772	0.125	2.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	96175	0.112	1.08×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	35045	0.116	4.06×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	32175	0.08	2.57×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	34919	0.09	3.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	119195	0.07	8.34×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	127855	0.08	1.02×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	36742	0.118	4.34×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	35543	0.114	4.05×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	18985	0.108	2.05×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	14781	0.08	1.18×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	23672	0.118	2.79×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	11845	0.09	1.07×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	24751	0.07	1.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	35191	0.108	3.80×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	52631	0.108	5.68×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	11461	0.105	1.20×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	41195	0.120	4.94×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	15135	0.106	1.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	25102	0.124	3.11×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	27775	0.125	3.47×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.08.11	完成日期	2021.08.30	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	26121	0.119	3.11×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

..... 本报告结束, 以下空白



检 测 报 告

Test Report

编号：XRD21010188805H-09R

项目名称：安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位：安徽理士电源技术有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021.10.14

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒、采水瓶		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.2mg/m ³	离子色谱仪 (XRD-YQ011)
废水	pH	电极法	HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 (XRD-YQ034)
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	5mg/L	电子天平 (XRD-YQ013)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 XRD-YQ005
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器 (XRD-YQ044) 酸式滴定管 (XRD-YQ098)
	总铅	原子吸收分光光度法 (螯合萃取法)	GB/T 7475-1987	0.010mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声测量方法	GB 12348-2008	/	多功能声级计 (XRD-YQ267)
备注	/				

编制: 孙璐

审核: 张春霞

山东修瑞德质量检测技术有限公司

授权签字人: 李再明

签发日期: 2021.10.14

(检验检测专用章)

37048400002314

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	117861	0.06	7.07×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	22145	0.06	1.33×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	27427	0.121	3.32×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	44160	0.118	5.21×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	33785	0.06	2.03×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	35487	0.09	3.19×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	15425	0.110	1.70×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	27813	0.128	3.56×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	35788	0.128	4.58×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	27418	0.106	2.91×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	31457	0.119	3.74×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	33341	0.114	3.80×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	30487	0.118	3.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	25768	0.106	2.73×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	114785	0.111	1.27×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	33488	0.12	4.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	36552	0.112	4.09×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	37419	0.114	4.27×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	18741	0.10	1.87×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	22744	0.121	2.75×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.12	完成日期	2021.09.23	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	94176	0.112	1.05×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	32483	0.118	3.83×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	33415	0.10	3.34×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	35872	0.150	5.38×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	117655	0.08	9.41×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	124571	0.10	1.25×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	37485	0.116	4.35×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	34541	0.110	3.80×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	19215	0.106	2.04×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	14785	0.10	1.48×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	24518	0.118	2.89×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	10848	0.07	7.59×10 ⁻⁴
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	22745	0.08	1.82×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	34871	0.106	3.70×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	52631	0.118	6.21×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	10585	0.107	1.13×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	42785	0.118	5.05×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	14758	0.126	1.86×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	24782	0.121	3.00×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	27756	0.121	3.36×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	26148	0.116	3.03×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.42 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 1#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ42101	30141	2.18	6.57×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.43 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 2#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ43101	64568	2.98	0.192
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.44 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 4#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ44101	34701	2.64	9.16×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.45 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 5#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ45101	24574	1.88	4.62×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.46 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北小密加充 6#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ46101	24735	1.92	4.75×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.47 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 7#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ47101	15724	1.46	2.30×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.48 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 8#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ48101	27588	1.26	3.48×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

三、检测结果（续）

表 1.49 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井化成 9#	烟道直径 (m)	1.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ49101	96857	1.58	0.153
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.50 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 12#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ50101	32141	2.86	9.19×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.51 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 13#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ51101	31425	2.49	7.82×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.52 有组织废气检测结果

测点名称	四车间售服检测组 14#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ52101	22412	2.48	5.56×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.53 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 15#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ53101	14571	2.01	2.93×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.54 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 16#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ54101	15270	1.86	2.84×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.55 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 17#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ55101	39876	1.15	4.59×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.56 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 18#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ56101	41078	1.18	4.85×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.57 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 19#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ57101	38415	2.38	9.14×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.58 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南酸循环 20#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ58101	15701	1.16	1.82×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.59 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式化成 21#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ59101	48058	1.28	6.15×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.60 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 22#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ60101	32764	1.24	4.06×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.61 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 23#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ61101	32158	3.08	9.90×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.62 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 24#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ62101	34287	3.12	0.107
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.63 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南后处理 25#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ63101	24176	2.02	4.88×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.64 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 26#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.13	完成日期	2021.09.24	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ64101	23540	1.58	3.72×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.65 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 27#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ65101	22638	1.18	2.67×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.66 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 28#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ66101	38652	1.20	4.64×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.67 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 29#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ67101	35575	1.18	4.20×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.68 有组织废气检测结果

测点名称	三车间东冲网加充 30#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ68101	14155	1.24	1.76×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.69 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 31#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ69101	39545	1.26	4.98×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.70 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 32#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ70101	37535	1.28	4.80×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.71 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 33#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ71101	36484	1.29	4.71×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.72 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 34#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ72101	39515	1.48	5.85×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.73 有组织废气检测结果

测点名称	四车间电池架东 35#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ73101	22585	1.68	3.79×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.74 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 36#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ74101	55431	1.28	7.10×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.75 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ75101	51584	2.48	0.128
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.76 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 38#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ76101	24511	1.84	4.51×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.77 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充北 39#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ77101	24522	1.64	4.02×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.78 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充 40#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ78101	7158	1.51	1.08×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.79 有组织废气检测结果

测点名称	四车间后处理 41#	烟道直径 (m)	0.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.09.14	完成日期	2021.09.25	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ79101	4458	1.48	6.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 2.1 废水检测结果

检测点位	车间排放口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.09.14	pH	/	/	7.76	6-9
	总铅	FS1101	mg/L	0.376	0.5
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)				
备注	仅提供数据, 不作评价。				

表 2.2 废水检测结果

检测点位	废水总排口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.09.14	pH	/	/	7.74	6-9
	悬浮物	FS2101	mg/L	<5	140
	氨氮	FS2101	mg/L	3.72	30
	化学需氧量	FS2101	mg/L	29	150
	总铅	FS2101	mg/L	0.124	0.5
	总磷	FS2101	mg/L	0.26	2.0
	总氮	FS2101	mg/L	2.32	40
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)				
备注	仅提供数据, 不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司


检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 3 噪声检测结果

检测项目	工业企业厂界噪声	检测地点	厂界外 1 米	
检测日期	2021.09.14-2021.09.15	完成日期	2021.09.14-2021.09.15	
昼间风速 (m/s)	1.8	夜间风速 (m/s)	2.0	
检测点位	测点时段	测点时间	测量值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))
东 1#	昼间	10:25	59.0	65
	夜间	22:24	48.8	55
东 2#	昼间	10:04	58.8	65
	夜间	22:38	49.7	55
南 3#	昼间	10:48	59.5	65
	夜间	22:52	50.4	55
南 4#	昼间	11:18	58.6	65
	夜间	23:06	47.8	55
西 5#	昼间	11:35	59.2	65
	夜间	23:21	50.9	55
西 6#	昼间	11:57	58.6	65
	夜间	23:44	50.3	55
北 7#	昼间	12:15	58.8	65
	夜间	00:08	49.5	55
北 8#	昼间	12:33	56.6	65
	夜间	00:33	47.4	55
标准依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)			

检测点位示意图:



备注

仅提供数据, 不作评价。

..... 本报告结束, 以下空白

检 测 报 告

Test Report

编号: XRD21010188805H-10

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.10.26

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				

编制: 张春霞 审核: 孙璐

授权签字人: 李雪 签发日期: 2021.10.26

山东修瑞德质量检测技术有限公司
(检验检测专用章)
37082400002314

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	108745	0.06	6.52×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	22457	0.101	2.28×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	28412	0.108	3.07×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	43578	0.115	5.01×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	34125	0.09	3.07×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	33458	0.06	2.01×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	12541	0.05	6.27×10 ⁻⁴
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	24781	0.119	2.95×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	32451	0.137	4.45×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	27416	0.110	3.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	31578	0.125	3.95×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	31278	0.114	3.57×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	32147	0.123	3.95×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	28461	0.124	3.53×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.08	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	103475	0.114	1.18×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	36451	0.07	2.55×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	36841	0.108	3.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	39245	0.110	4.31×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	17689	0.08	1.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	21894	0.106	2.32×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	95238	0.112	1.07×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	33178	0.113	3.75×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	32369	0.09	2.91×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	34289	0.07	2.40×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	117256	0.08	9.38×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	126137	0.09	1.14×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	37458	0.118	4.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.09	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	34853	0.105	3.66×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	18754	0.101	1.89×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	15471	0.09	1.39×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	25110	0.117	2.94×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	13560	0.08	1.08×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	23594	0.06	1.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	34679	0.113	3.92×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	53248	0.100	5.32×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	12518	0.105	1.31×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	40573	0.117	4.75×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	16332	0.100	1.63×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	22567	0.117	2.64×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	28479	0.127	3.62×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.10.10	完成日期	2021.10.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	25381	0.127	3.22×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

..... 本报告结束, 以下空白

检 测 报 告

Test Report

编号: XRD21010188805H-11

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.11.30

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及  章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	以下空白				
备注	/				

编制: 牛 璐 审核: 孙 璐

授权签字人: 李 雷 签发日期: 2021.11.30

山东修瑞德质量检测技术有限公司
(检验检测专用章)
检验检测专用章
(1)
37088400002314

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	104597	0.05	5.23×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	21578	0.103	2.22×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	27354	0.106	2.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	44894	0.112	5.03×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	36418	0.07	2.55×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	34679	0.07	2.43×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	11874	0.06	7.12×10 ⁻⁴
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	25348	0.117	2.97×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	33786	0.134	4.53×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度（m）	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
铅	FQ10101	26534	0.112	2.97×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度（m）	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
铅	FQ11101	30318	0.122	3.70×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径（m）	1.10	
排气筒高度（m）	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
铅	FQ12101	32561	0.115	3.74×10^{-3}
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	32874	0.126	4.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	27384	0.121	3.31×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	101456	0.112	1.14×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	36451	0.07	2.55×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	35817	0.105	3.76×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	38746	0.112	4.34×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径（m）	0.70	
排气筒高度（m）	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 （m ³ /h）	排放浓度 （mg/m ³ ）	排放速率 （kg/h）
铅	FQ19101	17491	0.06	1.05×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径（m）	1.40	
排气筒高度（m）	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 （m ³ /h）	排放浓度 （mg/m ³ ）	排放速率 （kg/h）
铅	FQ20101	22326	0.105	2.34×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径（m）	1.40	
排气筒高度（m）	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 （m ³ /h）	排放浓度 （mg/m ³ ）	排放速率 （kg/h）
铅	FQ21101	94856	0.113	1.07×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	35284	0.114	4.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	33261	0.06	2.00×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	34418	0.08	2.75×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	109543	0.07	7.67×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	134195	0.08	1.07×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	39485	0.115	4.54×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	36287	0.103	3.74×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	19246	0.103	1.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.13	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	16287	0.07	1.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	26214	0.115	3.01×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	15316	0.09	1.38×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	24457	0.07	1.71×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	36238	0.111	4.02×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	52864	0.102	5.39×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	13415	0.106	1.42×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	40428	0.114	4.61×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	15841	0.101	1.60×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	23415	0.112	2.62×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	27954	0.124	3.47×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.11.14	完成日期	2021.11.20	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	26318	0.125	3.29×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

..... 本报告结束, 以下空白



XRDJC

检 测 报 告

Test Report

编号: XRD21010188805H-12

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.12.31

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒、采水瓶		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 685-2014	0.010mg/m ³	原子吸收分光光度计（XRD-YQ008）
废水	pH	电极法	HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计（XRD-YQ034）
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	5mg/L	电子天平（XRD-YQ013）
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 XRD-YQ005
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器（XRD-YQ044） 酸式滴定管（XRD-YQ098）
	总铅	原子吸收分光光度法（螯合萃取法）	GB/T 7475-1987	0.010mg/L	原子吸收分光光度计（XRD-YQ008）
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外/可见分光光度计（XRD-YQ005）
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界噪声测量方法	GB 12348-2008	/	多功能声级计（XRD-YQ169）
备注	/				
编制：张春霞 审核：孙璐璐 山东修瑞德质量检测技术有限公司					
授权签字人：李雷 签发日期：2021.12.31					
 (检验检测专用章)					

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 1#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.23	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ1101	103721	0.09	9.33×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 2#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.23	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ2101	23174	0.07	1.62×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 4#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.23	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ3101	28341	0.108	3.06×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南分刷板 5#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.23	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ4101	46281	0.133	6.16×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南侧板干燥 6#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.23	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ5101	33785	0.06	2.03×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南固化 7#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.23	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ6101	34170	0.114	3.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南涂板和膏 8#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.23	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ7101	16273	0.131	2.13×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西铅粉 9#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ8101	25143	0.104	2.61×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间铸板 10#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ9101	33714	0.09	3.03×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间西涂板和膏 11#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ10101	26471	0.127	3.36×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北铅粉 12#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ11101	30761	0.131	4.03×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北分刷板 13#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ12101	34721	0.07	2.43×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北固化 14#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ13101	29574	0.120	3.55×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 15#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ14101	24264	0.127	3.08×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井分刷板 16#	烟道直径 (m)	2.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ15101	102571	0.122	1.25×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密组装 18#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ16101	32174	0.118	3.80×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南氩弧焊 19#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.24	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ17101	34521	0.104	3.59×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南分刷板 20#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ18101	36274	0.08	2.90×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南挤膏 21#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ19101	18741	0.103	1.93×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南固化 22#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ20101	23648	0.115	2.72×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南涂板和膏 23#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ21101	91578	0.118	1.08×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铅粉 24#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ22101	30417	0.138	4.20×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西铸板 25#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ23101	35718	0.06	2.14×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	二车间西分刷板 26#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ24101	33128	0.146	4.84×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	二车间北大密组装 27#	烟道直径 (m)	1.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅尘处理器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ25101	106247	0.155	1.65×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式组装 28#	烟道直径 (m)	1.40	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	袋式除尘器	
采样日期	2021.12.25	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ26101	113714	0.139	1.58×10 ⁻²
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车组装 29#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ27101	33212	0.107	3.55×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铸带 30#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ28101	30854	0.122	3.76×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间西铅粉 31#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ29101	20814	0.147	3.06×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间连铸连轧 32#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ30101	12381	0.160	1.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	一车间极板干燥 33#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ31101	21357	0.133	2.84×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网组装 34#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ32101	12571	0.114	1.43×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车组装 35#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ33101	23718	0.138	3.27×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	四车间南铅零件房 36#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ34101	31548	0.128	4.04×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东分刷板 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ35101	54728	0.164	8.98×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	五车间南涂板 38#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ36101	13728	0.115	1.58×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南配料房 39#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	烟尘处理器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ37101	40371	0.138	5.57×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北和膏 40#	烟道直径 (m)	0.70	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ38101	12841	0.120	1.54×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.39 有组织废气检测结果

测点名称	三车间天井固化 41#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ39101	20574	0.113	2.32×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.40 有组织废气检测结果

测点名称	五车间东固化 42#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	铅烟净化器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ40101	25172	0.144	3.62×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.41 有组织废气检测结果

测点名称	三车间组装北 43#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度 (m)	15	处理设施	滤筒式除尘器	
采样日期	2021.12.27	完成日期	2021.12.31	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
铅	FQ41101	23175	0.09	2.09×10 ⁻³
标准限值	/	/	0.5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 2.1 废水检测结果

检测点位	车间排放口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.12.03	pH	/	/	7.9	6-9
	总铅	FS2101	mg/L	0.353	0.5
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)				
备注	pH 测定时水温为 6.9℃; 仅提供数据, 不作评价。				

表 2.2 废水检测结果

检测点位	废水总排口	样品状态描述	无色、无味、液体		
采样日期	检测项目	样品编号	单位	检测结果	标准限值
2021.12.03	pH	/	/	7.7	6-9
	悬浮物	FS2101	mg/L	6	140
	氨氮	FS2101	mg/L	4.83	30
	化学需氧量	FS2101	mg/L	80	150
	总铅	FS2101	mg/L	0.211	0.5
	总磷	FS2101	mg/L	0.35	2.0
	总氮	FS2101	mg/L	8.12	40
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)				
备注	pH 测定时水温为 7.4℃; 仅提供数据, 不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 3 噪声检测结果

检测项目	厂界环境噪声		检测地点		厂界外 1 米	
检测日期	2021.12.03-2021.12.04		完成日期		2021.12.03-2021.12.04	
昼间风速（m/s）	1.8		夜间风速（m/s）		2.0	
检测点位	测点时段		测点时间		测量值 （dB(A)）	标准限值 （dB(A)）
东 1#	昼间		11:21		59.2	65
	夜间		22:03		48.8	55
东 2#	昼间		11:35		60.1	65
	夜间		22:15		49.1	55
南 3#	昼间		11:58		57.9	65
	夜间		22:36		48.2	55
南 4#	昼间		12:14		58.8	65
	夜间		22:48		49.3	55
西 5#	昼间		12:33		61.1	65
	夜间		23:05		50.4	55
西 6#	昼间		12:45		60.7	65
	夜间		23:18		49.4	55
北 7#	昼间		13:10		58.6	65
	夜间		23:34		47.6	55
北 8#	昼间		13:31		59.4	65
	夜间		23:47		48.0	55
标准依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）					
检测点位示意图：						
女贞路 ▲7# ▲8# ▲6# ▲5# ▲4# ▲3# 樱花路 香梓路 迎春路 N E						
备注	仅提供数据，不作评价。					



检 测 报 告

Test Report

编号: XRD21010188805H-11D-R

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.12.06

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	滤筒、滤膜、采水瓶		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
有组织废气	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.2mg/m ³	离子色谱仪 (XRD-YQ011)
无组织废气	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.005mg/m ³	离子色谱仪 (XRD-YQ011)
	铅	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 15264-1994 及修改单	5×10 ⁻⁴ mg/m ³	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995 及修改单	0.001mg/m ³	电子天平 (XRD-YQ013)
	以下空白				
备注	“ND” 表示未检出				

编制: 张春良 审核: 孙璐 山东修瑞德质量检测技术有限公司
 授权签字人: 李厚利 签发日期: 2021.12.06 (检验检测专用章)

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 1#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.08	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ42101	31528	2.33	7.35×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.2 有组织废气检测结果

测点名称	一车间南化成 2#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.08	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ43101	62173	3.05	0.190
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.3 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 4#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.08	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ44101	32542	2.77	9.01×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.4 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北大密加充 5#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.08	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ45101	25007	2.51	6.28×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.5 有组织废气检测结果

测点名称	一车间北小密加充 6#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.08	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ46101	21571	2.03	4.38×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.6 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 7#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.08	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ47101	16351	2.28	3.73×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.7 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 8#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.08	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ48101	28559	2.04	5.83×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.8 有组织废气检测结果

测点名称	一车间天井化成 9#	烟道直径 (m)	1.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ49101	94473	3.11	0.294
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.9 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 12#	烟道直径 (m)	1.20	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ50101	35717	3.22	0.115
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.10 有组织废气检测结果

测点名称	一车间大密加充 13#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ51101	30218	3.06	9.25×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.11 有组织废气检测结果

测点名称	四车间售服检测组 14#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ52101	24011	3.27	7.85×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.12 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 15#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ53101	15850	3.09	4.90×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.13 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南化成 16#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ54101	14471	2.55	3.69×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.14 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 17#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ55101	40117	2.08	8.34×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.15 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 18#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.09	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ56101	42051	1.66	6.98×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.16 有组织废气检测结果

测点名称	二车间东管式加充 19#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.10	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ57101	37147	1.38	5.13×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.17 有组织废气检测结果

测点名称	二车间南酸循环 20#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.10	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ58101	16019	2.27	3.64×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.18 有组织废气检测结果

测点名称	二车间管式化成 21#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.10	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ59101	45541	2.03	9.24×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.19 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 22#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.10	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ60101	35176	1.68	5.91×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.20 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 23#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.10	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ61101	30278	2.68	8.11×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.21 有组织废气检测结果

测点名称	二车间大密加充 24#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.10	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ62101	33155	2.84	9.42×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果（续）

表 1.22 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南后处理 25#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.10	完成日期	2021.11.15	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ63101	22716	3.08	7.00×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.23 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 26#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.11	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ64101	23716	1.09	2.59×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

表 1.24 有组织废气检测结果

测点名称	三车间南汽车加充 27#	烟道直径 (m)	1.00	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.11	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ65101	21557	1.20	2.59×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.25 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 28#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.11	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ66101	33759	2.08	7.02×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.26 有组织废气检测结果

测点名称	三车间北汽车加充 29#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.11	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ67101	36281	1.39	5.04×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.27 有组织废气检测结果

测点名称	三车间东冲网加充 30#	烟道直径 (m)	0.80	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.11	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ68101	16217	1.49	2.42×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.28 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 31#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.11	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ69101	38725	1.50	5.81×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.29 有组织废气检测结果

测点名称	三车间冲网加充 32#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.11	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ70101	36281	2.73	9.90×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.30 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 33#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ71101	34281	1.61	5.52×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果 (续)

表 1.31 有组织废气检测结果

测点名称	三车间汽车加充 34#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ72101	40571	1.64	6.65×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.32 有组织废气检测结果

测点名称	四车间电池架东 35#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ73101	26217	2.05	5.37×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.33 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 36#	烟道直径 (m)	1.10	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ74101	54229	1.51	8.1910 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.34 有组织废气检测结果

测点名称	五车间汽车加充 37#	烟道直径 (m)	1.30	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ75101	50371	3.08	0.155
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.35 有组织废气检测结果

测点名称	一车间东小密加充 38#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ76101	23627	2.01	4.75×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.36 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充北 39#	烟道直径 (m)	0.90	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ77101	23067	1.78	4.10×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 1.37 有组织废气检测结果

测点名称	一车间小密加充 40#	烟道直径 (m)	0.50	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ78101	7358	2.62	1.93×10 ⁻²
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

表 1.38 有组织废气检测结果

测点名称	四车间后处理 41#	烟道直径 (m)	0.40	
排气筒高度(m)	15	处理设施	酸雾中和塔	
采样日期	2021.11.12	完成日期	2021.11.16	
检测项目	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
硫酸雾	FQ79101	4508	1.51	6.81×10 ⁻³
标准限值	/	/	5	/
标准依据	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.1 无组织废气检测结果

采样日期	2021.11.13		完成日期	2021.11.17	
检测项目	检测点位	检测时间	样品编号	检测结果 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)
颗粒物	1#上风向	08:40-09:40	WQ1101	0.187	0.3
	2#下风向	08:40-09:40	WQ2101	0.257	
	3#下风向	08:40-09:40	WQ3101	0.228	
	4#下风向	08:40-09:40	WQ4101	0.284	
硫酸雾	1#上风向	10:10-11:10	WQ1101	ND	0.3
	2#下风向	10:10-11:10	WQ2101	ND	
	3#下风向	10:10-11:10	WQ3101	ND	
	4#下风向	10:10-11:10	WQ4101	ND	
铅	1#上风向	13:00-14:00	WQ1101	ND	0.001
	2#下风向	13:00-14:00	WQ2101	ND	
	3#下风向	13:00-14:00	WQ3101	ND	
	4#下风向	13:00-14:00	WQ4101	ND	
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.2 无组织废气气象条件检测结果

检测日期	采样时间	天气状况	风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压 (kPa)
2021.11.13	08:31	晴	N	1.6	10.5	101.23
	10:04	晴	N	1.8	11.4	101.15
	12:48	晴	N	2.0	11.9	101.08

检测点位示意图:

备注	/
----	---

..... 本报告结束，以下空白





副本

检测报告

Test Report

编号: XRD21010188805H-04B

项目名称: 安徽理士电源技术有限公司自行监测

委托单位: 安徽理士电源技术有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021.04.30

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及  章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表

受检单位	安徽理士电源技术有限公司		受检地址	安徽省安徽省濉溪经济开发区迎春路 1 号	
样品状态	采水瓶、采样袋		样品来源	采样	
样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
地下水	pH	玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006	/	便携式 pH 计 (XRD-YQ237)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L	COD 恒温加热器 (XRD-YQ044)
	硫酸盐	铬酸钡分光光度法	HJ/T 342-2007	8mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	0.05mg/L	微机型氟离子计 (XRD-YQ126)
	硝酸盐氮	紫外分光光度法	GB/T 5750.5-2006	0.2mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	亚硝酸盐氮	重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006	0.001mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2006	0.004mg/L	紫外/可见分光光度计 (XRD-YQ005)
	铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	0.0025mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	砷	原子荧光法	HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 (XRD-YQ171)
	汞	原子荧光法	HJ 694-2014	0.00004mg/L	原子荧光光度计 (XRD-YQ171)
	镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	0.0005mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
备注	/				

编制: 刘新 审核: 张春霞 山东修瑞德质量检测技术有限公司
 授权签字人: 徐立 签发日期: 2021.04.30 (检验检测专用章)

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

一、检测基本信息表 (续)

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测依据	检出限	仪器名称
地下水	铜	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	0.2mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	锌	原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	锰	原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	0.1mg/L	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
土壤	pH	玻璃电极法	NY/T 1377-2007	/	pH 计 (XRD-YQ019)
	铬 (六价)	碱消解/火焰原子吸收分光光度法	HJ 687-2014	2mg/kg	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	10mg/kg	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	砷	原子荧光法	GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	原子荧光光度计 (XRD-YQ171)
	汞	原子荧光法	GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	原子荧光光度计 (XRD-YQ171)
	镉	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	铜	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
	镍	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	3mg/kg	原子吸收分光光度计 (XRD-YQ008)
备注	/				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果

表 1.1 地下水检测结果

采样日期	2021.04.15	完成日期		2021.04.21
检测项目	生产车间 1#D1	生产车间 3#D2	生产车间 5#D3	标准限值
样品编号	DX1101	DX2101	DX3101	
pH (无量纲)	6.42	6.38	6.37	5.5-6.5
氨氮 (mg/L)	0.082	0.042	0.045	≤1.50
化学需氧量 (mg/L)	10	11	9	/
硫酸盐 (mg/L)	135	142	145	≤350
氟化物 (mg/L)	0.62	0.58	0.86	≤2.0
硝酸盐氮 (mg/L)	2.2	2.2	2.4	≤30.0
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.102	0.092	0.093	≤4.80
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.10
铅 (mg/L)	<0.0025	<0.0025	<0.0025	≤0.10
砷 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.05
汞 (mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	≤0.002
镉 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01
铜 (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.50
锌 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	≤5.00
锰 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	≤1.50
标准依据	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) IV 类			
备注	仅提供数据, 不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 1.2 地下水检测结果

采样日期	2021.04.15	完成日期		2021.04.21
检测项目	污水处理站 D4	仓库 D5	厂区周边 D6	标准限值
样品编号	DX4101	DX5101	DX6101	
pH（无量纲）	6.23	6.35	6.29	5.5-6.5
氨氮（mg/L）	0.061	0.050	0.054	≤1.50
化学需氧量（mg/L）	12	10	8	/
硫酸盐（mg/L）	152	159	147	≤350
氟化物（mg/L）	0.72	0.77	0.72	≤2.0
硝酸盐氮（mg/L）	2.4	2.3	2.1	≤30.0
亚硝酸盐氮（mg/L）	0.085	0.092	0.088	≤4.80
六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.10
铅（mg/L）	<0.0025	<0.0025	<0.0025	≤0.10
砷（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.05
汞（mg/L）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	≤0.002
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01
铜（mg/L）	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.50
锌（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	≤5.00
锰（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	≤1.50
标准依据	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类			
备注	仅提供数据，不作评价。			

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果 (续)

表 2.1 土壤检测结果

样品类别	土壤	采样时间		2021.04.15	
检测点位	一般区域 E1		一般区域 E6		标准限值
经纬度	E 116°44.5087' N 33°53.0711'		E 116°44.5037' N 33°53.0690'		
采样深度（m）	0.2	2	0.2	2	
样品编号	TR1101	TR1102	TR2101	TR2102	
样品状态	暗棕色，干，重壤土，中量植物根系	暗棕色，潮，重壤土，无植物根系	暗棕色，干，重壤土，少量植物根系	暗棕色，潮，重壤土，无植物根系	
pH（无量纲）	8.1	8.0	8.2	8.0	/
铬(六价)(mg/kg)	<2	<2	<2	<2	5.7
铅（mg/kg）	62	46	48	39	800
砷（mg/kg）	10.4	10.8	13.3	10.4	60
汞（mg/kg）	0.0801	0.0995	0.0699	0.0675	38
镉（mg/kg）	0.26	0.23	0.24	0.19	65
铜（mg/kg）	32	27	44	29	18000
镍（mg/kg）	51	44	35	34	900
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值第二类				
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果 (续)

表 2.2 土壤检测结果

样品类别	土壤			采样时间		2021.04.15	
检测点位	1#车间 E2			2#车间 E5		标准限值	
经纬度	E 116°44.4448' N 33°53.0961'			E 116°44.2497' N 33°53.0148'			
采样深度（m）	0.2	2	12	0.2	2		
样品编号	TR3101	TR3102	TR3103	TR4101	TR4102		
样品状态	暗棕色，干， 重壤土，中 量植物根系	暗棕色，潮， 重壤土，无 植物根系	暗棕色，湿， 重壤土，无 植物根系	暗棕色，干， 重壤土，少 量植物根系	暗棕色，潮， 重壤土，无 量植物根系		
pH（无量纲）	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	/	
铬（六价）(mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	5.7	
铅（mg/kg）	58	39	32	48	46	800	
砷（mg/kg）	11.6	11.8	12.0	10.5	9.00	60	
汞（mg/kg）	0.0743	0.0600	0.0705	0.115	0.0655	38	
镉（mg/kg）	0.25	0.19	0.18	0.22	0.17	65	
铜（mg/kg）	37	27	29	32	31	18000	
镍（mg/kg）	48	30	34	50	49	900	
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值 第二类						
备注	仅提供数据，不作评价。						

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果 (续)

表 2.3 土壤检测结果

样品类别	土壤		采样时间	2021.04.15	
检测点位	3#车间 E7		E8 4#车间		标准限值
经纬度	E 116°44.2855' N 33°53.0077'		E 116°44.4982' N 33°52.9905'		
采样深度（m）	0.2	2	0.2	2	
样品编号	TR5101	T5102	TR6101	TR6102	
样品状态	暗棕色，干，重壤土，中 量植物根系	暗棕色，湿，重壤土，无植物根系	暗棕色，干，重壤土，中 量植物根系	暗棕色，潮，重壤土，无植物根系	
pH（无量纲）	8.0	8.1	8.0	8.1	/
铬（六价）(mg/kg)	<2	<2	<2	<2	5.7
铅（mg/kg）	54	36	47	46	800
砷（mg/kg）	12.9	11.6	11.3	13.0	60
汞（mg/kg）	0.0657	0.0649	0.0623	0.0598	38
镉（mg/kg）	0.21	0.21	0.24	0.22	65
铜（mg/kg）	41	33	31	28	18000
镍（mg/kg）	36	38	40	38	900
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值 第二类				
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果 (续)

表 2.4 土壤检测结果

样品类别	土壤		采样时间	2021.04.15	
检测点位	5#车间 E9		成品库 E10		标准限值
经纬度	E 116°44.5765' N 33°52.8977'		E 116°44.5196' N 33°53.0004'		
采样深度（m）	0.2	2	0.2	2	
样品编号	TR7101	TR7102	TR8101	TR8102	
样品状态	暗棕色，干，重壤土，少量植物根系	暗棕色，湿，重壤土，无植物根系	暗棕色，干，重壤土，中量植物根系	暗棕色，潮，重壤土，无植物根系	
pH（无量纲）	8.1	8.2	8.1	8.0	/
铬（六价）(mg/kg)	<2	<2	<2	<2	5.7
铅（mg/kg）	47	32	54	39	800
砷（mg/kg）	12.4	9.19	13.0	11.3	60
汞（mg/kg）	0.0908	0.0683	0.0566	0.0726	38
镉（mg/kg）	0.23	0.23	0.24	0.20	65
铜（mg/kg）	32	27	35	32	18000
镍（mg/kg）	47	29	46	35	900
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值 第二类				
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果 (续)

表 2.5 土壤检测结果

样品类别	土壤			采样时间		2021.04.15
检测点位	化工仓库 E3			1#仓库 E11		标准限值
经纬度	E 116°44.6557' N 33°52.8958'			E 116°44.6452' N 33°52.9491'		
采样深度（m）	0.2	2	12	0.2	2	
样品编号	TR9101	TR9102	TR9103	TR10101	TR10102	
样品状态	暗棕色，干， 重壤土，中 量植物根系	暗棕色，潮， 重壤土，无 植物根系	暗棕色，湿， 重壤土，无 植物根系	暗棕色，干， 重壤土，少 量植物根系	暗棕色，潮， 重壤土，无植 物根系	
pH（无量纲）	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	/
铬(六价)(mg/kg)	<2	<2	<2	<2	<2	5.7
铅（mg/kg）	39	48	39	55	53	800
砷（mg/kg）	7.85	11.1	11.4	10.0	10.9	60
汞（mg/kg）	0.0879	0.0616	0.0734	0.0876	0.0821	38
镉（mg/kg）	0.21	0.24	0.19	0.23	0.22	65
铜（mg/kg）	32	42	32	26	21	18000
镍（mg/kg）	35	47	37	47	45	900
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值 第二类					
备注	仅提供数据，不作评价。					

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.6 土壤检测结果

样品类别	土壤	采样时间	2021.04.15	
检测点位	污水处理区 E4			标准限值
经纬度	E 116°44.4359' N 33°53.0280'			
采样深度（m）	0.2	2	12	
样品编号	TR12101	TR12102	TR12103	
样品状态	暗棕色，干，重壤土， 中量植物根系	暗棕色，潮，重壤土， 无植物根系	暗棕色，湿，重壤土， 无植物根系	
pH（无量纲）	8.0	8.1	8.0	/
铬（六价）(mg/kg)	<2	<2	<2	5.7
铅（mg/kg）	55	32	39	800
砷（mg/kg）	12.7	9.64	10.1	60
汞（mg/kg）	0.0695	0.0714	0.0795	38
镉（mg/kg）	0.24	0.21	0.18	65
铜（mg/kg）	31	38	31	18000
镍（mg/kg）	42	30	41	900
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值 第二类			
备注	仅提供数据，不作评价。			

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）

表 2.7 土壤检测结果

样品类别	土壤		采样时间		2021.04.15
检测点位	4#附属仓 E12			E13 污水处理区 2#	
经纬度	E 116°44.4297' N 33°53.0099'			E 116°44.4371' N 33°53.0078'	
采样深度（m）	0.2	2	0.2	2	标准限值
样品编号	TR11101	TR11102	TR13101	TR13102	
样品状态	暗棕色，干，重壤土，少量植物根系	暗棕色，潮，重壤土，无植物根系	暗棕色，干，重壤土，中量植物根系	暗棕色，潮，重壤土，无植物根系	
pH（无量纲）	8.0	8.0	8.0	8.0	
铬（六价）(mg/kg)	<2	<2	<2	<2	5.7
铅（mg/kg）	62	46	39	47	800
砷（mg/kg）	11.0	7.86	11.1	11.4	60
汞（mg/kg）	0.0914	0.0828	0.0731	0.0737	38
镉（mg/kg）	0.16	0.15	0.18	0.23	65
铜（mg/kg）	33	32	29	35	18000
镍（mg/kg）	43	44	40	45	900
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值 第二类				
备注	仅提供数据，不作评价。				

本页以下空白

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检 测 报 告

二、检测结果（续）


表 2.8 土壤检测结果

样品类别	土壤		采样时间		2021.04.15
检测点位	E14 厂外背景点		E15 厂外背景点		标准限值
经纬度	E 116°44.7002' N 33°52.8888'		E 116°44.2469' N 33°53.1592'		
采样深度（m）	0.2	2	0.2	2	
样品编号	TR14101	TR14102	TR15101	TR15102	
样品状态	暗棕色，干，重 壤土，中量植物 根系	暗棕色，潮，重 壤土，无植物根 系	暗棕色，干，重 壤土，中量植物 根系	暗棕色，潮，重 壤土，无植物根 系	
pH（无量纲）	7.9	8.0	8.1	8.0	/
铬（六价）(mg/kg)	<2	<2	<2	<2	5.7
铅（mg/kg）	46	47	25	25	800
砷（mg/kg）	12.3	12.2	9.82	11.1	60
汞（mg/kg）	0.0624	0.110	0.0738	0.0777	38
镉（mg/kg）	0.19	0.33	0.23	0.20	65
铜（mg/kg）	26	43	43	35	18000
镍（mg/kg）	39	43	40	37	900
标准依据	《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值 第二类				
备注	仅提供数据，不作评价。				

..... 本报告结束, 以下空白



附件：地下水点位示意图



土壤点位示意图

